

**ОПИС:**

Клей-піна професійна BUDMIX 800 мл — однокомпонентна поліуретанова піна для надійного кріплення теплоізоляційних плит, герметизації швів і заповнення порожнин у будівництві та промисловості. Підходить для внутрішніх і зовнішніх робіт, замінює традиційне кріплення на дюбелі в багатьох застосуваннях

Переваги:**ЗАСТОСУВАННЯ:****ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:****ПРИГОТУВАННЯ:****ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Об'єм балона	800мл
Вихід до	50 пог. м
Температура застосування	-10...+30°C
Температура балона	+15...+30°C
Час на відлипання	5-30 хв
Час затвердіння	0,5-6 годин
Повна полімеризація	12-48 годин
Гарантійний термін	18 місяців

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Перед застосуванням витримайте балон при кімнатній температурі не менше 24 годин, після чого ретельно струшуйте протягом хвилини. Поверхні очистіть від пилу, бруду та жиру, за позитивних температур — зволожите. Робоче положення балона — догори дном. Наносьте клей-піну смугами діаметром 1-1,5 см по периметру плити на відстані 3-5 см від краю, потім хрест-навхрест по центру. Витримайте плиту 2-3 хвилини і притисніть до поверхні. Фіксуйте до повного схоплювання — приблизно 15-20 хвилин.